4.3.2　事業所向けアンケート調査

（次ページ以降を参照）

問1-0.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_総数_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
975	.00	118.00	.9437	4.28000

問1-0.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_総数_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
1165	.00	246.00	7.2418	16.06500

問1-0.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_総数_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
867	.00	51.00	.3808	2.77215

問1-0.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_総数_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
1001	.00	39.00	1.3098	3.40636

問1-0.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_総数_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
834	.00	22.00	.2271	1.14170

問1-0.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_総数_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
824	.00	13.00	.1576	.85965

問1-0.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_総数_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
1108	.00	283.00	10.9146	22.82585

問1-0.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_総数_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
864	.00	312.00	4.3375	19.05278

問1-1-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_男_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
761	.00	24.00	.5652	1.48023

問1-1-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_男_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
1032	.00	95.00	4.6804	9.03945

問1-1-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_男_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
656	.00	37.00	.3472	2.16336

問1-1-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_男_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
782	.00	19.00	.8409	1.90919

問1-1-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_男_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
615	.00	7.00	.1554	.62260

問1-1-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_男_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
604	.00	4.00	.1024	.47016

問1-1-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_男_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
1018	.00	218.00	7.7569	15.25867

問1-1-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_男_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
690	.00	100.00	2.4795	9.35512

問1-1-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_女_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
734	.00	15.00	.4679	1.12490

問1-1-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_女_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
975	.00	34.00	2.2755	3.92990

問1-1-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_女_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
628	.00	14.00	.1366	.75354

問1-1-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_女_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
764	.00	20.00	.7829	1.96472

問1-1-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_女_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
607	.00	5.00	.1079	.46660

問1-1-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_女_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
598	.00	4.00	.0819	.40577

問1-1-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_女_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
928	.00	65.00	3.1048	6.03863

問1-1-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_女_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
663	.00	45.00	1.0079	3.35015

問1-2-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_幼児_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
672	.00	33.00	.3665	1.61550

問1-2-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_幼児_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
822	.00	76.00	1.9266	5.73999

問1-2-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_幼児_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
599	.00	20.00	.1279	1.21993

問1-2-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_幼児_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
674	.00	15.00	.4701	1.37140

問1-2-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_幼児_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
599	.00	7.00	.1070	.47877

問1-2-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_幼児_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
589	.00	4.00	.0774	.40931

問1-2-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_幼児_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
882	.00	231.00	4.1852	11.56610

問1-2-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_幼児_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
658	.00	312.00	2.5903	15.86061

問1-2-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学生_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
716	.00	31.00	.4004	1.36820

問1-2-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学生_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
959	.00	73.00	3.1357	6.27289

問1-2-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学生_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
629	.00	26.00	.2751	1.69322

問1-2-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学生_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
735	.00	22.00	.6632	1.65187

問1-2-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学生_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
595	.00	4.00	.0924	.41066

問1-2-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学生_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
590	.00	8.00	.0765	.45495

問1-2-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学生_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
979	.00	96.00	5.4390	10.22458

問1-2-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学生_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
648	.00	61.00	1.0579	4.02190

問1-2-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学生_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
651	.00	10.00	.1864	.72363

問1-2-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学生_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
889	.00	40.00	1.4470	2.92392

問1-2-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学生_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
608	.00	3.00	.0649	.26439

問1-2-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学生_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
670	.00	10.00	.3069	.86428

問1-2-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学生_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
585	.00	3.00	.0405	.23375

問1-2-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学生_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
584	.00	2.00	.0308	.19673

問1-2-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学生_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
817	.00	37.00	1.2791	2.91435

問1-2-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学生_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
601	.00	28.00	.2684	1.35700

問1-2-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校生_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
655	.00	5.00	.1630	.51831

問1-2-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校生_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
865	.00	24.00	1.4713	2.87012

問1-2-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校生_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
597	.00	3.00	.0460	.23630

問1-2-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校生_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
677	.00	8.00	.3421	.88214

問1-2-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校生_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
590	.00	2.00	.0344	.18651

問1-2-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校生_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
582	.00	2.00	.0314	.19753

問1-2-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校生_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
753	.00	21.00	.7742	1.95744

問1-2-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校生_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
586	.00	13.00	.2002	.91965

問1-3-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_医療的ケアあり_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
652	.00	4.00	.1806	.50155

問1-3-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_医療的ケアあり_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
681	.00	25.00	.1610	1.26284

問1-3-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_医療的ケアあり_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
586	.00	3.00	.0104	.17514

問1-3-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_医療的ケアあり_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
740	.00	25.00	.7040	1.87863

問1-3-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_医療的ケアあり_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
644	.00	102.00	.3543	4.75144

問1-3-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_医療的ケアあり_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
569	.00	60.00	.1798	2.55710

問1-3-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_医療的ケアなし_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
729	.00	151.00	.8600	5.87501

問1-3-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_医療的ケアなし_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
946	.00	122.00	4.6739	9.95022

問1-3-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_医療的ケアなし_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
625	.00	50.00	.3379	2.64574

問1-3-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_医療的ケアなし_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
718	.00	28.00	.8210	2.31270

問1-3-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_医療的ケアなし_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
898	.00	115.00	6.2695	13.18663

問1-3-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_医療的ケアなし_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
639	.00	145.00	2.0733	9.78769

問1-4-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_保育所_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
618	.00	11.00	.1406	.66390

問1-4-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_保育所_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
714	.00	29.00	.7456	2.33978

問1-4-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_保育所_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
580	.00	13.00	.0498	.59778

問1-4-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_保育所_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
587	.00	4.00	.0746	.34246

問1-4-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_保育所_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
562	.00	1.00	.0072	.08415

問1-4-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_保育所_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
560	.00	1.00	.0056	.07320

問1-4-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_保育所_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
764	.00	48.00	1.5215	3.68951

問1-4-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_保育所_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
604	.00	90.00	1.0694	5.89965

問1-4-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_認定子ども園_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
599	.00	3.00	.0474	.27561

問1-4-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_認定子ども園_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
660	.00	12.00	.2504	.95574

問1-4-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_認定子ども園_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
572	.00	1.00	.0057	.07269

問1-4-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_認定子ども園_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
575	.00	7.00	.0400	.36324

問1-4-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_認定子ども園_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
563	.00	1.00	.0018	.04215

問1-4-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_認定子ども園_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
557	.00	1.00	.0036	.05987

問1-4-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_認定子ども園_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
692	.00	41.00	.8189	2.70563

問1-4-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_認定子ども園_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
576	.00	35.00	.2888	1.91191

問1-4-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_幼稚園_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
605	.00	4.00	.0639	.30540

問1-4-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_幼稚園_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
673	.00	37.00	.4597	2.03095

問1-4-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_幼稚園_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
573	.00	9.00	.0201	.38068

問1-4-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_幼稚園_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
576	.00	2.00	.0188	.15635

問1-4-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_幼稚園_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
564	.00	.16	.0006	.00906

問1-4-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_幼稚園_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
558	.00	2.00	.0058	.09511

問1-4-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_幼稚園_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
741	.00	27.00	1.1940	2.80223

問1-4-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_幼稚園_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
584	.00	50.00	.6329	3.69449

問1-4-4-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_一般学級_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
606	.00	8.00	.0717	.42071

問1-4-4-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_一般学級_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
665	.00	13.00	.2971	1.04629

問1-4-4-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_一般学級_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
578	.00	26.00	.0920	1.12446

問1-4-4-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_一般学級_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
570	.00	1.00	.0059	.07305

問1-4-4-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_一般学級_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
560	0	0	.00	.000

問1-4-4-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_一般学級_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
557	.00	.17	.0003	.00720

問1-4-4-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_一般学級_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
791	.00	57.00	1.8408	4.59021

問1-4-4-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_一般学級_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
585	.00	14.00	.3380	1.42498

問1-4-4-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_うち通級_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
590	.00	3.00	.0242	.19190

問1-4-4-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_うち通級_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
663	.00	10.00	.3361	1.06690

問1-4-4-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_うち通級_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
575	.00	13.00	.0652	.70664

問1-4-4-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_うち通級_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
568	.00	2.00	.0125	.13877

問1-4-4-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_うち通級_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
559	0	0	.00	.000

問1-4-4-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_うち通級_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
554	0	0	.00	.000

問1-4-4-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_うち通級_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
743	.00	43.00	1.1179	2.89522

問1-4-4-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_うち通級_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
560	.00	9.00	.1145	.57369

問1-4-4-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_特別支援学級_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
625	.00	7.00	.1337	.48759

問1-4-4-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_特別支援学級_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
825	.00	40.00	1.5607	3.53773

問1-4-4-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_特別支援学級_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
594	.00	14.00	.1499	.97981

問1-4-4-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_特別支援学級_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
595	.00	5.00	.0747	.33857

問1-4-4-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_特別支援学級_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
560	.00	2.00	.0066	.09628

問1-4-4-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_特別支援学級_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
561	.00	2.00	.0154	.13447

問1-4-4-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_特別支援学級_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
840	.00	67.00	3.0502	6.94347

問1-4-4-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_特別支援学級_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
581	.00	43.00	.4188	2.52266

問1-4-4-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_特別支援学校_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
653	.00	16.00	.2707	.99169

問1-4-4-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_特別支援学校_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
824	.00	55.00	1.7395	4.31016

問1-4-4-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_特別支援学校_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
577	.00	10.00	.0729	.59939

問1-4-4-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_特別支援学校_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
694	.00	22.00	.5524	1.51302

問1-4-4-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_特別支援学校_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
574	.00	4.00	.0931	.41984

問1-4-4-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_特別支援学校_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
566	.00	3.00	.0563	.31483

問1-4-4-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_特別支援学校_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
708	.00	23.00	.9373	2.37858

問1-4-4-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_小学校_特別支援学校_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
574	.00	15.00	.2379	1.03689

問1-4-5-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_一般学級_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
590	.00	5.00	.0163	.22158

問1-4-5-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_一般学級_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
628	.00	4.00	.0718	.36660

問1-4-5-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_一般学級_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
572	.00	1.00	.0137	.11082

問1-4-5-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_一般学級_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
568	0	1	.00	.059

問1-4-5-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_一般学級_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
559	0	0	.00	.000

問1-4-5-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_一般学級_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
556	0	1	.00	.042

問1-4-5-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_一般学級_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
669	.00	20.00	.3472	1.16833

問1-4-5-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_一般学級_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
550	.00	5.00	.0500	.37132

問1-4-5-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_うち通級_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
592	.00	1.00	.0089	.09173

問1-4-5-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_うち通級_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
621	.00	3.00	.0591	.30431

問1-4-5-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_うち通級_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
571	0	1	.01	.102

問1-4-5-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_うち通級_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
568	.00	1.00	.0019	.04209

問1-4-5-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_うち通級_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
559	0	0	.00	.000

問1-4-5-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_うち通級_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
555	0	0	.00	.000

問1-4-5-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_うち通級_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
620	.00	3.00	.1228	.44895

問1-4-5-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_うち通級_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
546	.00	2.00	.0152	.14777

問1-4-5-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_特別支援学級_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
596	.00	9.00	.0586	.49011

問1-4-5-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_特別支援学級_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
716	.00	12.00	.4380	1.02297

問1-4-5-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_特別支援学級_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
578	.00	2.00	.0309	.18590

問1-4-5-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_特別支援学級_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
575	.00	2.00	.0169	.13384

問1-4-5-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_特別支援学級_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
559	.00	.05	.0001	.00211

問1-4-5-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_特別支援学級_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
555	.00	1.00	.0020	.04265

問1-4-5-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_特別支援学級_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
698	.00	29.00	.5715	1.76142

問1-4-5-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_特別支援学級_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
556	.00	12.00	.0656	.60982

問1-4-5-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_特別支援学校_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
620	.00	11.00	.1542	.79466

問1-4-5-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_特別支援学校_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
799	.00	27.00	1.0320	2.13238

問1-4-5-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_特別支援学校_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
574	.00	3.00	.0236	.19028

問1-4-5-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_特別支援学校_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
633	.00	6.00	.2653	.76479

問1-4-5-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_特別支援学校_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
565	.00	3.00	.0338	.22096

問1-4-5-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_特別支援学校_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
561	.00	4.00	.0262	.22237

問1-4-5-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_特別支援学校_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
682	.00	12.00	.4735	1.29088

問1-4-5-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_中学校_特別支援学校_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
558	.00	12.00	.1456	.72207

問1-4-6-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校_一般学級_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
591	.00	3.00	.0137	.15348

問1-4-6-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校_一般学級_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
626	.00	7.00	.0817	.49307

問1-4-6-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校_一般学級_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
572	.00	1.00	.0201	.13812

問1-4-6-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校_一般学級_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
568	.00	1.00	.0020	.04248

問1-4-6-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校_一般学級_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
558	.00	.08	.0001	.00339

問1-4-6-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校_一般学級_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
555	0	0	.00	.000

問1-4-6-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校_一般学級_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
634	.00	10.00	.2499	.91318

問1-4-6-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校_一般学級_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
544	.00	3.00	.0153	.16000

問1-4-6-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校_うち通級_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
586	0	0	.00	.000

問1-4-6-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校_うち通級_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
612	.00	5.00	.0182	.23172

問1-4-6-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校_うち通級_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
568	0	1	.00	.042

問1-4-6-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校_うち通級_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
569	.00	3.00	.0054	.12581

問1-4-6-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校_うち通級_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
558	0	0	.00	.000

問1-4-6-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校_うち通級_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
554	0	8	.01	.340

問1-4-6-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校_うち通級_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
597	.00	5.00	.0439	.33496

問1-4-6-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校_うち通級_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
539	.00	1.00	.0022	.04361

問1-4-6-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校_特別支援学校_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
633	.00	25.00	.2053	1.11094

問1-4-6-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校_特別支援学校_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
832	.00	23.00	1.3981	2.80873

問1-4-6-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校_特別支援学校_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
574	.00	2.00	.0234	.17096

問1-4-6-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校_特別支援学校_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
645	.00	8.00	.2971	.81391

問1-4-6-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校_特別支援学校_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
567	.00	2.00	.0372	.20322

問1-4-6-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校_特別支援学校_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
559	.00	3.00	.0232	.18878

問1-4-6-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校_特別支援学校_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
673	.00	21.00	.4795	1.36435

問1-4-6-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_高校_特別支援学校_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
567	.00	14.00	.1841	.88861

問1-4-7.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_児童館_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
577	0	1	.01	.072

問1-4-7.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_児童館_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
600	.00	5.00	.0362	.30141

問1-4-7.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_児童館_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
557	0	1	.00	.042

問1-4-7.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_児童館_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
559	.00	1.00	.0019	.04242

問1-4-7.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_児童館_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
550	0	0	.00	.000

問1-4-7.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_児童館_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
548	0	0	.00	.000

問1-4-7.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_児童館_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
598	.00	9.00	.1265	.67380

問1-4-7.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_児童館_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
539	.00	3.00	.0157	.17207

問1-4-8.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_放課後児童クラブ_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
583	.00	10.00	.0545	.51340

問1-4-8.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_放課後児童クラブ_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
629	.00	16.00	.2383	1.19695

問1-4-8.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_放課後児童クラブ_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
563	.00	6.00	.0226	.27988

問1-4-8.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_放課後児童クラブ_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
566	.00	8.00	.0483	.43678

問1-4-8.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_放課後児童クラブ_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
550	0	2	.01	.095

問1-4-8.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_放課後児童クラブ_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
547	.00	3.00	.0091	.14164

問1-4-8.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_放課後児童クラブ_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
632	.00	23.00	.4149	1.46860

問1-4-8.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_放課後児童クラブ_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
544	.00	11.00	.0875	.72641

問1-5-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_両親のみ_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
715	.00	29.00	.6518	1.66924

問1-5-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_両親のみ_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
975	.00	97.00	4.9217	10.08368

問1-5-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_両親のみ_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
589	.00	39.00	.3445	2.58094

問1-5-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_両親のみ_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
746	.00	33.00	1.0825	2.77527

問1-5-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_両親のみ_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
575	.00	9.00	.2034	.78680

問1-5-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_両親のみ_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
564	.00	57.00	.2487	2.49303

問1-5-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_両親のみ_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
933	.00	121.00	7.4916	14.53680

問1-5-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_両親のみ_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
645	.00	106.00	2.3514	8.88946

問1-5-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親のみ_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
581	.00	2.00	.0227	.17833

問1-5-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親のみ_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
624	.00	12.00	.1397	.62453

問1-5-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親のみ_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
556	.00	3.00	.0100	.14115

問1-5-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親のみ_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
564	0	1	.01	.111

問1-5-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親のみ_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
549	0	1	.00	.060

問1-5-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親のみ_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
541	0	0	.00	.000

問1-5-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親のみ_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
617	.00	16.00	.1644	.78334

問1-5-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親のみ_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
539	.00	3.00	.0252	.19280

問1-5-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_母親のみ_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
598	.00	4.00	.1228	.44153

問1-5-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_母親のみ_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
785	.00	21.00	.8916	1.72603

問1-5-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_母親のみ_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
573	.00	9.00	.1001	.54953

問1-5-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_母親のみ_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
610	.00	7.00	.1831	.59020

問1-5-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_母親のみ_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
551	.00	1.00	.0125	.10525

問1-5-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_母親のみ_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
548	.00	4.00	.0272	.21685

問1-5-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_母親のみ_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
807	.00	38.00	1.3694	2.72114

問1-5-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_母親のみ_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
581	.00	32.00	.3099	1.57894

問1-5-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_両親＋親以外の養育者_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
623	.00	5.00	.1546	.49784

問1-5-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_両親＋親以外の養育者_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
724	.00	26.00	1.0665	2.46736

問1-5-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_両親＋親以外の養育者_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
563	.00	5.00	.0250	.24949

問1-5-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_両親＋親以外の養育者_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
623	.00	7.00	.2804	.77582

問1-5-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_両親＋親以外の養育者_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
557	.00	3.00	.0382	.24500

問1-5-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_両親＋親以外の養育者_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
551	.00	2.00	.0220	.15346

問1-5-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_両親＋親以外の養育者_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
704	.00	197.00	1.5477	8.16159

問1-5-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_両親＋親以外の養育者_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
573	.00	11.00	.3064	1.07437

問1-5-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_ひとり親＋親以外の養育者_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
585	.00	3.00	.0550	.28473

問1-5-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_ひとり親＋親以外の養育者_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
680	.00	10.00	.4433	.99552

問1-5-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_ひとり親＋親以外の養育者_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
561	.00	1.00	.0177	.12668

問1-5-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_ひとり親＋親以外の養育者_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
590	.00	3.00	.1007	.35778

問1-5-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_ひとり親＋親以外の養育者_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
552	.00	2.00	.0113	.12020

問1-5-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_ひとり親＋親以外の養育者_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
542	.00	1.00	.0024	.04374

問1-5-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_ひとり親＋親以外の養育者_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
685	.00	27.00	.5710	1.59479

問1-5-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_ひとり親＋親以外の養育者_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
559	.00	9.00	.1528	.75566

問1-5-6.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_親以外の養育者のみ（祖父母、おじ、おば、養子縁組、里親等を想定）_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
571	.00	1.00	.0019	.04198

問1-5-6.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_親以外の養育者のみ（祖父母、おじ、おば、養子縁組、里親等を想定）_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
609	.00	10.00	.1115	.54809

問1-5-6.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_親以外の養育者のみ（祖父母、おじ、おば、養子縁組、里親等を想定）_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
555	.00	1.00	.0075	.08495

問1-5-6.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_親以外の養育者のみ（祖父母、おじ、おば、養子縁組、里親等を想定）_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
560	.00	1.00	.0091	.09420

問1-5-6.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_親以外の養育者のみ（祖父母、おじ、おば、養子縁組、里親等を想定）_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
548	0	0	.00	.000

問1-5-6.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_親以外の養育者のみ（祖父母、おじ、おば、養子縁組、里親等を想定）_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
543	0	0	.00	.000

問1-5-6.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_親以外の養育者のみ（祖父母、おじ、おば、養子縁組、里親等を想定）_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
610	.00	12.00	.1566	.80154

問1-5-6.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_親以外の養育者のみ（祖父母、おじ、おば、養子縁組、里親等を想定）_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
533	.00	4.00	.0322	.27578

問1-6-1-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が正社員_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
580	.00	3.00	.1408	.42210

問1-6-1-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が正社員_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
733	.00	31.00	1.3308	3.15399

問1-6-1-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が正社員_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
528	.00	10.00	.0754	.62483

問1-6-1-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が正社員_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
574	.00	9.00	.1973	.62973

問1-6-1-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が正社員_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
521	.00	2.00	.0247	.18533

問1-6-1-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が正社員_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
514	.00	1.00	.0091	.08897

問1-6-1-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が正社員_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
718	.00	48.00	2.0247	4.71809

問1-6-1-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が正社員_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
544	.00	30.00	.4107	1.79045

問1-6-1-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
606	.00	10.00	.3094	.86099

問1-6-1-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
820	.00	38.00	2.3930	4.61987

問1-6-1-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
533	.00	25.00	.1184	1.16674

問1-6-1-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
624	.00	10.00	.3918	.94553

問1-6-1-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
521	.00	8.00	.0403	.40175

問1-6-1-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
513	.00	2.00	.0226	.15821

問1-6-1-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
771	.00	75.00	3.6793	7.55675

問1-6-1-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
559	.00	48.00	.9490	4.07614

問1-6-1-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が求職中_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
538	.00	3.00	.0225	.19170

問1-6-1-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が求職中_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
572	.00	15.00	.1732	.93807

問1-6-1-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が求職中_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
517	.00	1.00	.0021	.04411

問1-6-1-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が求職中_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
531	.00	2.00	.0277	.18262

問1-6-1-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が求職中_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
514	.00	2.00	.0063	.09884

問1-6-1-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が求職中_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
510	.00	1.00	.0041	.06265

問1-6-1-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が求職中_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
562	.00	16.00	.2424	1.04407

問1-6-1-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が求職中_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
499	.00	13.00	.0673	.64754

問1-6-1-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
600	.00	11.00	.2464	.73136

問1-6-1-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
771	.00	100.00	2.0836	5.71726

問1-6-1-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
534	.00	6.00	.0808	.46297

問1-6-1-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
638	.00	19.00	.6042	1.67808

問1-6-1-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
539	.00	6.00	.1429	.56608

問1-6-1-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
528	.00	7.00	.1005	.55190

問1-6-1-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
732	.00	63.00	2.6645	6.27349

問1-6-1-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
556	.00	52.00	.8420	4.34011

問1-6-1-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親がいない_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
541	.00	2.00	.0228	.17076

問1-6-1-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親がいない_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
585	.00	5.00	.1338	.44270

問1-6-1-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親がいない_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
519	.00	2.00	.0100	.11598

問1-6-1-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親がいない_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
527	.00	2.00	.0239	.17322

問1-6-1-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親がいない_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
515	0	1	.00	.044

問1-6-1-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親がいない_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
510	0	1	.00	.044

問1-6-1-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親がいない_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
564	.00	10.00	.1664	.63680

問1-6-1-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員_母親がいない_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
497	.00	3.00	.0291	.21834

問1-6-2-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が正社員_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
539	.00	2.00	.0113	.12147

問1-6-2-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が正社員_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
552	.00	2.00	.0264	.17565

問1-6-2-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が正社員_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
518	0	0	.00	.000

問1-6-2-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が正社員_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
526	0	1	.01	.106

問1-6-2-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が正社員_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
514	0	0	.00	.000

問1-6-2-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が正社員_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
510	0	1	.00	.044

問1-6-2-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が正社員_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
529	.00	10.00	.0587	.50439

問1-6-2-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が正社員_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
493	.00	1.00	.0045	.06389

問1-6-2-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
538	0	2	.01	.122

問1-6-2-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
566	.00	4.00	.0996	.42675

問1-6-2-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
518	.00	.16	.0003	.00703

問1-6-2-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
528	.00	2.00	.0210	.16743

問1-6-2-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
515	0	0	.00	.000

問1-6-2-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
511	0	1	.00	.044

問1-6-2-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
543	.00	8.00	.1026	.52068

問1-6-2-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
498	.00	3.00	.0200	.17397

問1-6-2-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が求職中_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
534	0	0	.00	.000

問1-6-2-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が求職中_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
545	0	2	.01	.135

問1-6-2-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が求職中_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
517	0	0	.00	.000

問1-6-2-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が求職中_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
523	0	1	.00	.044

問1-6-2-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が求職中_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
513	0	0	.00	.000

問1-6-2-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が求職中_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
509	0	0	.00	.000

問1-6-2-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が求職中_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
519	0	5	.03	.259

問1-6-2-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が求職中_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
493	0	4	.01	.191

問1-6-2-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
540	0	1	.01	.096

問1-6-2-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
560	.00	4.00	.0676	.36510

問1-6-2-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
518	0	0	.00	.000

問1-6-2-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
528	.00	2.00	.0191	.14974

問1-6-2-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
514	0	1	.01	.076

問1-6-2-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
512	0	1	.00	.044

問1-6-2-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
530	.00	5.00	.0500	.31966

問1-6-2-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
498	.00	1.50	.0145	.12064

問1-6-2-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親がいない_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
536	0	1	.00	.061

問1-6-2-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親がいない_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
548	.00	1.00	.0061	.07417

問1-6-2-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親がいない_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
518	.00	.08	.0002	.00351

問1-6-2-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親がいない_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
526	0	1	.01	.075

問1-6-2-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親がいない_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
514	0	1	.00	.062

問1-6-2-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親がいない_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
510	0	0	.00	.000

問1-6-2-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親がいない_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
523	.00	5.00	.0337	.32892

問1-6-2-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が正社員以外_母親がいない_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
494	.00	1.00	.0044	.06395

問1-6-3-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が正社員_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
532	0	1	.00	.043

問1-6-3-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が正社員_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
547	.00	7.00	.0246	.31672

問1-6-3-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が正社員_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
517	0	0	.00	.000

問1-6-3-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が正社員_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
523	0	0	.00	.000

問1-6-3-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が正社員_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
513	0	0	.00	.000

問1-6-3-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が正社員_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
509	0	0	.00	.000

問1-6-3-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が正社員_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
528	.00	10.00	.0407	.46967

問1-6-3-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が正社員_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
493	.00	2.00	.0062	.10068

問1-6-3-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
535	0	1	.00	.043

問1-6-3-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
548	.00	2.00	.0152	.14759

問1-6-3-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
517	0	0	.00	.000

問1-6-3-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
524	.00	.08	.0002	.00349

問1-6-3-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
513	0	0	.00	.000

問1-6-3-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
510	0	0	.00	.000

問1-6-3-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
522	.00	8.00	.0318	.38087

問1-6-3-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
495	.00	1.00	.0049	.06469

問1-6-3-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が求職中_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
534	0	0	.00	.000

問1-6-3-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が求職中_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
547	.00	3.00	.0134	.16542

問1-6-3-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が求職中_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
517	0	0	.00	.000

問1-6-3-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が求職中_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
522	0	0	.00	.000

問1-6-3-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が求職中_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
512	0	0	.00	.000

問1-6-3-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が求職中_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
510	0	0	.00	.000

問1-6-3-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が求職中_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
520	.00	1.00	.0078	.08751

問1-6-3-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が求職中_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
492	.00	.08	.0002	.00361

問1-6-3-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
534	0	0	.00	.000

問1-6-3-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
549	.00	1.00	.0081	.08557

問1-6-3-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
518	0	2	.01	.124

問1-6-3-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
523	0	2	.01	.098

問1-6-3-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
512	0	0	.00	.000

問1-6-3-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
509	0	0	.00	.000

問1-6-3-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
525	.00	5.00	.0249	.25726

問1-6-3-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
495	.00	2.00	.0084	.11003

問1-6-3-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親がいない_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
534	0	0	.00	.000

問1-6-3-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親がいない_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
549	.00	2.00	.0129	.12755

問1-6-3-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親がいない_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
517	0	0	.00	.000

問1-6-3-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親がいない_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
522	0	0	.00	.000

問1-6-3-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親がいない_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
512	0	0	.00	.000

問1-6-3-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親がいない_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
509	0	1	.00	.044

問1-6-3-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親がいない_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
521	.00	2.00	.0078	.10719

問1-6-3-5.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が求職中_母親がいない_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
493	0	1	.00	.045

問1-6-4-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が正社員_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
534	.00	2.00	.0096	.11428

問1-6-4-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が正社員_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
555	.00	2.00	.0187	.14617

問1-6-4-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が正社員_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
520	0	1	.00	.062

問1-6-4-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が正社員_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
524	.00	1.00	.0060	.07566

問1-6-4-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が正社員_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
515	0	0	.00	.000

問1-6-4-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が正社員_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
511	0	0	.00	.000

問1-6-4-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が正社員_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
528	.00	10.00	.0416	.47014

問1-6-4-1.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が正社員_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
493	.00	2.00	.0072	.10125

問1-6-4-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
535	.00	1.00	.0020	.04337

問1-6-4-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
556	.00	2.00	.0349	.19152

問1-6-4-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
518	0	0	.00	.000

問1-6-4-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
524	.00	1.00	.0025	.04558

問1-6-4-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
515	0	0	.00	.000

問1-6-4-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
510	0	0	.00	.000

問1-6-4-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
526	.00	10.00	.0602	.59075

問1-6-4-2.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が正社員以外（パートタイム・アルバイト等）_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
490	.00	1.00	.0022	.04531

問1-6-4-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が求職中_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
534	0	0	.00	.000

問1-6-4-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が求職中_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
546	0	1	.00	.043

問1-6-4-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が求職中_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
518	0	0	.00	.000

問1-6-4-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が求職中_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
524	0	0	.00	.000

問1-6-4-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が求職中_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
514	0	0	.00	.000

問1-6-4-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が求職中_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
511	0	0	.00	.000

問1-6-4-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が求職中_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
520	.00	1.00	.0044	.06233

問1-6-4-3.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が求職中_その他

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
491	.00	1.00	.0022	.04527

問1-6-4-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_身体障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
534	0	1	.00	.061

問1-6-4-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_知的障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
558	.00	2.00	.0295	.17319

問1-6-4-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_精神障害のみ

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
518	0	0	.00	.000

問1-6-4-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
527	0	2	.01	.115

問1-6-4-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
515	.00	1.00	.0023	.04461

問1-6-4-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_準超重症心身

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
512	0	1	.00	.044

問1-6-4-4.計画作成を行った児童数（2018年度の一月あたり平均）_父親が無職_母親が無職（退職・専業主婦等も含む）_発達障害

度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
532	.00	5.00	.0512	.37738